



**MOTOR OIL**




[WWW.ENEOS.US](http://WWW.ENEOS.US)



## ENEOS 0W-16

L'huile de moteur entièrement synthétique ENEOS 0W-16 est une huile de moteur 100 % synthétique formulée avec la technologie de nouvelle génération de JX Nippon Oil & Energy, fournisseur d'huile moteur 0W-16 pour les constructeurs automobiles asiatiques. L'huile de moteur entièrement synthétique ENEOS 0W-16 est optimale pour les voitures hybrides et ECO où l'utilisation d'huile 0W-16 est spécifiée.

- Augmentation de 2 % du rendement d'économie de carburant<sup>1</sup>



### RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

- Recommandée pour :
  - Moteurs à essence à 4 cylindres Toyota Camry (modèle 2018)
  - Hybrides Honda (Accord, Odyssey, CR-Z, Fit)<sup>2</sup> etc.
- Démarrage et accélérations remarquables à basse température :
 

L'huile ENEOS 0W-16 présente un meilleur écoulement à froid grâce à son équilibre idéal d'huiles synthétiques et d'additifs de polymère exclusifs, permettant des démarrages et des réactions remarquablement rapides à basse température.
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Excellente protection contre l'usure :
 

L'huile ENEOS 0W-16 procure une protection moteur exceptionnelle, grâce à son additif de protection contre l'usure (modificateur de frottement) et sa capacité de rétention d'huile grâce à notre technologie de polymère exclusive.

1) En comparaison avec l'API SN/RC 0W-20 | 2) Véhicules fabriqués au Japon | Voir le site Web pour plus de détails

NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3251-300
	BIB (6 GA)	3251-400
	Bidon	3251-110



## ENEOS 0W-20

ENEOS 0W-20 Huile de moteur 100 % synthétique obtenue par mélange d'huiles de base hydrosolées haute performance et d'un additif optimisé pour assurer un meilleur rendement du carburant et prolonger la durée de vie du système d'émission.

- Assure un rendement du carburant et une protection environnementale d'excellence
- Compatible pour les véhicules hybrides et VPE
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Approuvé dexos1™

L'huile de moteur ENEOS 0W-20 entièrement synthétique est approuvée dexos1™, garantissant une large compatibilité avec les véhicules nationaux et d'importation.



NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3701-300
	Bouteille de 5 litres	3701-320
	BIB (6 GA)	3701-400
	Bidon	3701-110



## ENEOS 5W-20

L'huile de moteur entièrement synthétique ENEOS 5W-20 garantit une propreté du moteur et une résistance à l'usure d'excellence grâce à son huile de base haute performance et à son mélange d'additif.

- Propriétés remarquables de rendement énergétique
- Stabilité thermique et oxydative supérieure
- API SN PLUS, ILSAC GF-5

NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3241-300
	Bouteille de 5 litres	3241-320
	BIB (6 GA)	3241-400
	Bidon	3241-110



## ENEOS 5W-30

ENEOS 5W-30 Huile de moteur 100 % synthétique obtenue par mélange d'huiles de base hydrorafinées haute performance et d'un additif optimisé pour assurer la propreté des pistons, réduire les dépôts de carter et améliorer la protection du turbocompresseur.

- Excellente stabilité oxydative à des températures élevées
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Approuvé dexos1™

L'huile de moteur ENEOS 5W-30 entièrement synthétique est approuvée dexos1™, garantissant une large compatibilité avec les véhicules nationaux et d'importation.



NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3703-300
	Bouteille de 5 litres	3703-320
	BIB (6 GA)	3703-400
	Bidon	3703-110



## ENEOS 5W-40

L'huile de moteur ENEOS 5W-40 entièrement synthétique est formulée avec des huiles de base de qualité et un additif optimisé.

- Idéal pour les moteurs à injection et diesel
- API SN/CF

### LISTE DE COMPATIBILITÉ ENEOS 5W-40

ACEA C3
MB 229.31 et 229.51
dexos2™
VW 50500 / 50501
BMW LL-04
Porsche A40

NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3704-300
	Bouteille de 5 litres	3704-320
	BIB (6 GA)	3704-400



**Le fluide ATF ENEOS ECO PLUS** est un fluide de transmission automatique à faible viscosité et à rendement énergétique élevé mélangé avec des huiles de base de premier choix et un additif de faible poids moléculaire améliorant l'indice de viscosité.

- De nombreux besoins des ATF pour Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, et les véhicules nationaux et européens actuels
- L'huile de base fournit une stabilité oxydative et thermique améliorée
- La composition chimique de l'additif fournit une résistance élevée aux efforts et à la fatigue mécaniques

#### LISTE DE COMPATIBILITÉ ECO ATF PLUS

Toyota/ Lexus	WS T, T-II, T-III, T-IV
Honda/Acura	DW-1 Z-1
Hyundai/ Kia/Mitsubishi	SP-II, SP-III, SP-IV Dia Queen J2, J3
Mazda	ATF M-III, M-V FZ JWS 3317
Nissan/Infiniti	Matic-D, J, K, S, W
Subaru	ATF, ATF-HP
Ford	Mercon Mercon V Mercon LV
GM	Dexron II, III, VI

NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3111-300
	BIB (6 GA)	3111-400
	Bidon	3111-110



**Le fluide ENEOS ECO CVT** est un fluide de transmission à variation continue (CVT) entièrement synthétique formulé pour fournir un rendement énergétique supérieur, assurer de plus longs intervalles de vidange et optimiser la réduction du bruit.

\*Le fluide ENEOS ECO CVT n'est pas compatible avec les types de CVT toroïdales et sèches.

- Formulé pour répondre aux exigences de qualité de nombreux types de CVT asiatiques
- Optimise les caractéristiques de frottement pour améliorer les performances de transmission
- Applicable aux types de CVT à courroie et à poulie à chaîne

LISTE DE COMPATIBILITÉ ECO CVT	
Toyota	Fluide CVT TC Toyota Fluide CVT FE Toyota
Nissan	Fluide CVT Nissan NS-1 Fluide CVT Nissan NS-2 Fluide CVT Nissan NS-3 Nissan Matic D uniquement pour le modèle N-CVT
Inifiniti	Fluide CVT NS-3
Honda	Fluide CVT Honda Genuine Fluide de transmission Honda Genuine HCF-2
Acura	Fluide CVT Honda Genuine Fluide de transmission Honda Genuine HCF-2
Subaru	CVTF-II certifié Subaru Fluide ECVT/i-CVT Subaru Fluide i-CVT Subaru Fluide FG i-CVT Subaru Fluide CVT Subaru pour Linear Tronik Fluide CVT Subaru pour Linear Tronik II
Mazda	CVTF 3320 (JWS 3320)
Mitsubishi	Fluide CVT J1 Mitsubishi Fluide CVT J4 Mitsubishi Fluide CVT J4+ Mitsubishi

NUMÉROS DE PIÈCE	Bouteille d'un litre	3026-300
	BIB (6 GA)	3026-400
	Bidon	3026-110



**L'huile pour engrenage ENEOS LSD 75W-90** est une huile pour engrenage qui utilise la dernière technologie pour assurer une performance hors pair dans tous les domaines requis pour les engrenages différentiels, y compris les différentiels autobloquants (LSD). L'huile de base et la technologie d'additifs de l'huile pour engrenages ENEOS LSD assure une excellente protection des engrenages contre le contact métal contre métal sous les conditions les plus sévères, incluant les chocs.

- Garantit une transmission facile et fluide, même à très basse température

NUMÉROS DE PIÈCE Bouteille d'un litre 3094-300

#### NUMÉROS DE PIÈCE

0W-16	Bouteille d'un litre	3251-300
	BIB (6 GA)	3251-400
	Bidon	3251-110

0W-20 dexos1™	Bouteille d'un litre	3701-300
	Bouteille de 5 litres	3701-320
	BIB (6 GA)	3701-400
	Bidon	3701-110

5W-20	Bouteille d'un litre	3241-300
	Bouteille de 5 litres	3241-320
	BIB (6 GA)	3241-400
	Bidon	3241-110

5W-30 dexos1™	Bouteille d'un litre	3703-300
	Bouteille de 5 litres	3703-320
	BIB (6 GA)	3703-400
	Bidon	3703-110

5W-40	Bouteille d'un litre	3704-300
	Bouteille de 5 litres	3704-320
	BIB (6GA)	3704-400

ATF ECO PLUS	Bouteille d'un litre	3111-300
	BIB (6 GA)	3111-400
	Bidon	3111-110

Fluide CVT ECO	Bouteille d'un litre	3026-300
	BIB (6 GA)	3026-400
	Bidon	3026-110

Huile pour engrenage LSD 75W-90	Bouteille d'un litre	3094-300
---------------------------------	----------------------	----------

**JX NIPPON OIL & ENERGY** est le principal innovateur et fournisseur de lubrifiants automobiles pour la majorité des constructeurs automobiles asiatiques.



Fabriqué à Childersburg, Alabama

**Les produits d'ENEOS** comprennent des formules exclusives de lubrifiants permettant d'améliorer les performances du moteur, de réduire son usure et de prolonger sa durée de vie. Les mécaniciens constatent des pièces de moteur plus propres après démontage. Les conducteurs remarquent une conduite plus fluide, une consommation de carburant réduite, et un démarrage moteur plus facile par temps froid.

OÙ ACHETER LES PRODUITS ENEOS,  
[www.eneos.us/where-to-buy](http://www.eneos.us/where-to-buy)

Pour plus d'informations concernant les produits ENEOS, veuillez nous contacter ou visiter [WWW.ENEOS.US](http://WWW.ENEOS.US)

**JX NIPPON OIL & ENERGY USA INC.**  
SCHAUMBURG, IL (847) 413-2188  
TORRANCE, CA (310) 327-1020