



MOTOR OIL




WWW.ENEOS.US



ENEOS 0W-16

El aceite para motor 100% sintético ENEOS 0W-16 Fully Synthetic Motor Oil está formulado con tecnología de vanguardia de JX Nippon Oil & Energy, una fábrica proveedora de aceite de motor 0W-16 para fabricantes de automóviles asiáticos. ENEOS 0W-16 Fully Synthetic Motor Oil es óptimo para automóviles híbridos y ECO en los que se especifica 0W-16.

- Aumento del rendimiento en ahorro de combustible del 2 %¹



RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

- Recomendado para:
 - Motores a gasolina Toyota Camry de 4 cilindros (modelo año 2018)
 - Híbridos Honda (Accord, Odyssey, CR-Z, Fit)² etc.
- Excelente arranque y aceleración del motor a bajas temperaturas:

ENEOS 0W-16 fluye mejor en temperaturas frías debido a los aceites de base sintéticos balanceados en forma óptima y a los aditivos de polímeros patentados, que permiten un arranque y una respuesta rápidos del motor.
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Rendimiento antidesgaste superior:

ENEOS 0W-16 ofrece una protección del motor excepcional, gracias a los aditivos antidesgaste superiores (modificador de fricción) y a la capacidad de retención de películas de aceite con nuestra tecnología única de polímeros.

1) Comparado con API SN/RC 0W-20 | 2) Vehículos fabricados en Japón | Consulte el sitio web para obtener más detalles

NÚMEROS DE PIEZAS	Botella de Cuarto	3251-300
	BIB (6 GA)	3251-400
	Tambor	3251-110



ENEOS 0W-20

El aceite de engranaje 100% sintético ENEOS 0W-20 Fully Synthetic Motor Oil es un aceite de engranaje combinado a partir de aceites de base hidro-refinados de alto rendimiento y aditivos optimizados para proporcionar un mayor ahorro de combustible y una mayor durabilidad del sistema de emisión.

- Proporciona un excelente ahorro de combustible y protección ambiental
- Adecuado para híbridos y LEV
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Aprobado por dexos1™

ENEOS 0W-20 Fully Synthetic Motor Oil cuenta con la aprobación de dexos1™, lo que proporciona una mayor compatibilidad con vehículos nacionales e importados.



NÚMEROS DE PIEZAS		
	Botella de Cuarto	3701-300
	Botella de 5 Cuartos	3701-320
	BIB (6 GA)	3701-400
	Tambor	3701-110



ENEOS 5W-20

El aceite de engranaje 100% sintético ENEOS 5W-20 Fully Synthetic Motor Oil proporciona una excelente limpieza del motor y resistencia al desgaste debido a su aceite de base de alto rendimiento y a la combinación de aditivos.

- Propiedades de ahorro de combustible destacadas
- Estabilidad de calor y oxidación superior
- API SN PLUS, ILSAC GF-5

NÚMEROS DE PIEZAS		
	Botella de Cuarto	3241-300
	Botella de 5 Cuartos	3241-320
	BIB (6 GA)	3241-400
	Tambor	3241-110



ENEOS 5W-30

El aceite de motor 100% sintético ENEOS 5W-30 Fully Synthetic Motor Oil es un aceite de engranaje combinado a partir de aceites de base hidro-refinados de alto rendimiento y aditivos optimizados para proporcionar una limpieza mejorada del pistón, menor cantidad de sedimentos y una protección mejorada del turbocargador.

- Estabilidad de oxidación sobresaliente a altas temperaturas
- API SN PLUS, ILSAC GF-5
- Aprobado para dexos1™

ENEOS 5W-30 Fully Synthetic Motor Oil cuenta con la aprobación de dexos1™, lo que proporciona una mayor compatibilidad con vehículos nacionales e importados.



NÚMEROS DE PIEZAS		
	Botella de Cuarto	3703-300
	Botella de 5 Cuartos	3703-320
	BIB (6 GA)	3703-400
	Tambor	3703-110



ENEOS 5W-40

El aceite de engranaje 100% sintético ENEOS 5W-40 Fully Synthetic Motor Oil está formulado con aceites de base de alta calidad y una combinación optimizada de aditivos.

- Ideal para motores diésel y de inyección de combustible
- API SN/CF

LISTA DE COMPATIBILIDAD con ENEOS 5W-40

ACEA C3
MB 229.31 y 229.51
dexos2™
VW 50500 / 50501
BMW LL-04
Porsche A40

NÚMEROS DE PIEZAS		
	Botella de Cuarto	3704-300
	Botella de 5 Cuartos	3704-320
	BIB (6 GA)	3704-400



ENEOS ECO ATF PLUS es un fluido de transmisión automática de baja viscosidad y eficiente combinado con bases de primera calidad y un mejorador de índice de viscosidad (VI) de bajo pesos molecular.

- Cumple con varias de las necesidades de ATF para los vehículos nacionales y europeos Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, actuales
- El aceite base proporciona estabilidad térmica y oxidativa mejorada
- La química aditiva proporciona alta resistencia a la estabilidad mecánica y la fatiga

LISTA DE COMPATIBILIDAD CON ECO ATF PLUS

Toyota / Lexus	WS T, T-II, T-III, T-IV
Honda / Acura	DW-1 Z-1
Hyundai / Kia / Mitsubishi	SP-II, SP-III, SP-IV Dia Queen J2, J3
Mazda	ATF M-III, M-V FZ JWS 3317
Nissan / Infiniti	Matic-D, J, K, S, W
Subaru	ATF, ATF-HP
Ford	Mercon Mercon V Mercon LV
GM	Dexron II, III, VI

NÚMEROS DE PIEZAS	Botella de Cuarto	3111-300
	BIB (6 GA)	3111-400
	Tambor	3111-110



ENEOS ECO CVT FLUID es un fluido de transmisión continuamente variable (CTV) y completamente sintético formulado para proporcionar una eficiencia de combustible superior, garantizar un intervalo de drenaje más largo y optimizar la reducción de ruido.

*ENEOS ECO CVT FLUID no es compatible con los tipos de CVT toroidal y seco.

- Formulado para cumplir con los requisitos de calidad para muchos tipos de CVT asiáticas
- Optimiza las características de fricción para mejorar el rendimiento de transmisión de potencia
- Aplicable para ambos tipos de poleas de cadenas y correas de CVT

LISTA DE COMPATIBILIDAD CON ECO CVT

Toyota	Fluido TC Toyota CVT Fluido FE Toyota CVT
Nissan	Fluido NS-1 Nissan CVT Fluido NS-2 Nissan CVT Fluido NS-3 Nissan CVT Nissan Matic D solo para automóviles N-CVT
Inifiniti	Fluido NS-3 CVT
Honda	Fluido CVT Honda Genuine Fluido de transmisión Honda Genuine HCF-2
Acura	Fluido CVT Honda Genuine Fluido de transmisión Honda Genuine HCF-2
Subaru	CVTF-II certificado por Subaru Fluido Subaru ECVT/i-CVT Fluido Subaru i-CVT Fluido FG Subaru i-CVT Fluido Subaru CVT para Linear Tronik Fluido Subaru CVT para Linear Tronik II
Mazda	CVTF 3320 (JWS 3320)
Mitsubishi	Fluido J1 Mitsubishi CVT Fluido J4 Mitsubishi CVT Fluido J4+ Mitsubishi CVT

NÚMEROS DE PIEZAS	Botella de Cuarto	3026-300
	BIB (6 GA)	3026-400
	Tambor	3026-110



ENEOS Gear Oil LSD 75W-90

es un aceite de engranaje completamente sintético que utiliza la última tecnología para garantizar un rendimiento superior en cada área requerida de engranajes diferenciales, incluido el LSD (diferencial con deslizamiento limitado). El aceite base y la tecnología de los aditivos en el aceite de engranaje ENEOS GEAR OIL LSD garantiza una excelente protección de los engranajes contra el contacto metal con metal en las condiciones más adversas, incluidas las cargas de choque.

- Garantiza cambios rápidos y suaves, aun a bajas temperaturas

NÚMEROS DE PIEZAS Botella de Cuarto 3094-300

NÚMEROS DE PIEZAS

0W-16	Botella de Cuarto	3251-300
	BIB (6 GA)	3251-400
	Tambor	3251-110

0W-20 dexos1™	Botella de Cuarto	3701-300
	Botella de 5 Cuartos	3701-320
	BIB (6 GA)	3701-400
	Tambor	3701-110

5W-20	Botella de Cuarto	3241-300
	Botella de 5 Cuartos	3241-320
	BIB (6 GA)	3241-400
	Tambor	3241-110

5W-30 dexos1™	Botella de Cuarto	3703-300
	Botella de 5 Cuartos	3703-320
	BIB (6 GA)	3703-400
	Tambor	3703-110

5W-40	Botella de Cuarto	3704-300
	Botella de 5 Cuartos	3704-320
	BIB (6GA)	3704-400

ECO ATF PLUS	Botella de Cuarto	3111-300
	BIB (6 GA)	3111-400
	Tambor	3111-110

Fluido ECO CVT	Botella de Cuarto	3026-300
	BIB (6 GA)	3026-400
	Tambor	3026-110

Gear Oil LSD 75W-90	Botella de Cuarto	3094-300
---------------------	-------------------	----------

JX NIPPON OIL & ENERGY es el proveedor de lubricantes de automóviles líder en innovación para la mayoría de fabricantes de automóviles asiáticos.



Fabricado en Childersburg, Alabama

Los productos ENEOS incluyen formulaciones patentadas para una lubricación adecuada, un mejor rendimiento, menor desgaste y una mayor vida útil del motor. Los mecánicos pueden observar que las piezas del motor están más limpias durante el desarmado. Los conductores disfrutan de un mejor manejo, un mayor rendimiento del combustible y un arranque del motor más fácil en climas fríos.

DÓNDE COMPRAR PRODUCTOS ENEOS
www.eneos.us/where-to-buy

Para obtener más información acerca de productos ENEOS, ingrese a WWW.ENEOS.US.

JX NIPPON OIL & ENERGY USA INC.
SCHAUMBURG, IL (847) 413-2188
TORRANCE, CA (310) 327-1020