

OBSESIÓN CON LA CALIDAD

ENEOS, que se fundó en 1888 y tiene su sede central en Tokio, es la empresa petrolera más grande de Japón y tiene instalaciones de fabricación y ventas en todo el mundo. ENEOS, que tiene una posición única en su mercado local, ha trabajado con los fabricantes de automóviles y los principales equipos de carreras de Japón durante décadas, y junto a



ingenieros de vehículos creó lubricantes avanzados para proporcionar una economía de combustible óptima con máxima potencia y protección a largo plazo.

ASOCIACIONES CON FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL

Tenemos el enfoque adaptado a cada fabricante, y las asociaciones de ENEOS comienzan con la invitación de un fabricante de automóviles para desarrollar lubricantes específicos para vehículos. ENEOS proporciona:

- Instalaciones internas de prueba que siguen las estrategias desarrolladas con cada fabricante de equipo original asociado para cumplir con sus especificaciones para un aceite ideal.
- Se suministran lubricantes para llenado en fábrica o para recambio a la mayoría de los fabricantes de vehículos en Asia.



Los aceites para motores y transmisiones ENEOS están diseñados para anticipar los requisitos futuros más allá de los estándares nacionales actuales. El resultado de nuestro desarrollo ayuda a garantizar que los vehículos salgan de fábrica con las especificaciones más altas posibles en términos de economía de combustible, emisiones, rendimiento y durabilidad. Y ENEOS puede proporcionar el mismo estándar de lubricación para ayudar a garantizar el máximo rendimiento durante la vida útil del vehículo gracias a nuestra gama de aceites de recambio.



DESARROLLO EN LAS CARRERAS

Además de sus asociaciones con fabricantes de equipo original, ENEOS tiene una larga historia de participación en los deportes motorizados al más alto nivel. Esto nos ha permitido centrarnos en el desarrollo de aceite para transmisión y motor, que ha sido probado en condiciones de competencia intensa.

Nuestra obsesión por la calidad y la innovación es más que una simple declaración: es por eso que los fabricantes de equipos originales han confiado en nosotros durante casi medio siglo.

LÍNEAS DE PRODUCTOS ENEOS

ACEITE PARA MOTOR ENEOS	CUARTO DE GALÓN	5 CUARTOS DE GALÓN	BIB (6 GALONES)	TAMBOR 📱
0W-16	3251-300	_	3251-400	3251-110
0W-20	3701-300	3701-320	3701-400	3 <i>7</i> 01-110
5W-20	3241-300	3241-320	3241-400	3241-110
5W-30	3703-300	3703-320	3703-400	3703-110
5W-40	3704-300	3704-320	3704-400	3704-110

SERIE ENEOS ECO				
ECO ATF PLUS	3111-300	3111-320	3111-400	3111-110
ECO CVTF	3026-300	3026-320	3026-400	3026-110

SERIE ENEOS IMPORT				
IMPORT ATF MODELO H	3105-300	_	_	_
IMPORT ATF MODELO N	3106-300	_	_	_
IMPORT ATF MODELO SP PLUS	3109-300	-	_	_
IMPORT ATF MODELO T-W	3107-300	_	_	_
IMPORT CVTF MODELO H	3072-300	-	_	_
IMPORT CVTF MODELO N PLUS	3058-300	_	_	_
IMPORT CVTF MODELO S	3074-300	_	_	-
IMPORT CVTF MODELO T-FE	3073-300	_	_	_
IMPORT DPS Fluid	3410-300	-	_	-

SERIE ENEOS RACING				
RACING PRO 10W-50	3802-300	_	_	_
RACING STREET OW-20	3901-300	_	_	_
RACING STREET OW-50	3902-300	-	-	-

ACEITE PARA ENGRANAJES ENEOS				
GEAR OIL LSD GL-5 75W-90	3094-300	_	_	_

ACEITE PARA MOTOR ENEOS

Está elaborado con aceite Base III hidrorrefinado de alto rendimiento 100 % sintético que proporciona el índice de viscosidad (IV) más alto disponible. Una mezcla de aditivos optimizada proporciona una mayor limpieza del pistón, reduce el lodo del motor, y brinda una excelente limpieza del motor y una mejor economía de combustible. ENEOS proporciona una excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas.



ENEOS OW-16

Este producto fue desarrollado en conjunto con fabricantes de automóviles asiáticos para proporcionar una mayor economía de combustible para vehículos híbridos y ecológicos. ENEOS combina aceite de viscosidad ultrabaja con aditivos cuidadosamente seleccionados para proteger los componentes del motor.

- Aumenta el ahorro de combustible hasta en un 2 %.
- Arranque y aceleración del motor notablemente rápidos, incluso a bajas temperaturas.
- Rendimiento antidesgaste superior con aditivo antidesgaste superior (modificador de fricción) y capacidad de retención de película lubricante con tecnología de polímero exclusiva de ENEOS.
- API SP, ILSAC GF-6B

Actualmente recomendado para:

- Toyota Camry de 4 cilindros (2017 y posterior)
- Camry Hybrid (2017 y posterior)
- Toyota AQUA (Prius C)*
- Honda Fit (2013 y posterior)*
- Automóviles híbridos Honda (Accord, Odyssey, CR-Z, Fit, etc.)*

Botella de CUARTO	
DE GALON	3251-300
BIB [6 GALONES]	3251-400
TAMBOR	3251-110



ENEOS 0W-20

Destaca por su excelente economía de combustible y protección del medioambiente. Este producto es adecuado para vehículos híbridos y de bajas emisiones (LEV). Tiene la aprobación dexos1TM, lo que brinda una amplia compatibilidad con vehículos nacionales e importados.

 API SP, ILSAC GF-6A



Botella de CUARTO DE GALÓN	3701-300
Botella de 5 cuarto de galón	s 3701-320
BIB [6 GALONES]	3701-400
TAMBOR	3701-110

^{*}Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener recomendaciones específicas. Puede referirse a vehículos fabricados en Japón.





ENEOS 5W-20

Presenta excelentes propiedades de ahorro de combustible y estabilidad superior al calor y a la oxidación, junto con una excelente limpieza del motor, resistencia al desgaste y un consumo mínimo de aceite.

• API SP, ILSAC GF-6A

Botella de CUARTO DE GALÓN	3241-300
Botella de 5 cuartos de galón	3241-320
BIB [6 GALONES]	3241-400
TAMBOR	3241-110



ENEOS 5W-30

Además de incluir otros beneficios destacados de los aceites para motor ENEOS, el 5W-30 proporciona propiedades adicionales para mejorar la protección del turbocompresor. Tiene la aprobación dexos 1 TM, lo que brinda una amplia compatibilidad con vehículos nacionales e importados.

• API SP, ILSAC GF-6A



đ	Botella de CUARTO DE GALÓN	3703-300
B	Botella de 5 cuartos de galón	3703-320
•	BIB [6 GALONES]	3703-400
	TAMBOR	3703-110



ENEOS 5W-40

Ideal para motores diésel y de inyección de combustible. Cumple con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) C3, lo que lo hace especialmente adecuado para automóviles europeos.

- API SN/CF
- ACEA C3
- MB229.31 Y 229.51
- VW 50500 / 50501
- BMW LL-04
- Porsche A40
- Botella de CUARTO
 DE GALÓN 3704-300
 Botella de 5 cuartos
 de galón 3704-320
 BIB [6 GALONES] 3704-400
 TAMBOR 3704-110

PARA UNA COMPATIBILIDAD ADICIONAL

Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de aceite ENEOS en eneos.us/oil-selector.

DETALLES DEL PRODUCTO

Vea información adicional del producto en neos.us/products.

4

SERIE ENEOS ECO

Nuestra línea ECO de fluidos para transmisión automática y variable continua (CVT) cumple o excede las especificaciones de la mayoría de las transmisiones del mercado. ENEOS, que provee I + D y lubricantes para llenado en fábrica a los fabricantes de automóviles asiáticos desde hace mucho tiempo, puede cumplir con los requisitos exactos de los fabricantes de equipos originales a la vez que proporciona productos de bajo consumo de combustible, totalmente sintéticos y de baja viscosidad, orientados a los requisitos futuros de los vehículos.





ENEOS ECO ATF PLUS


Base premium de bajo consumo de combustible con mejorador de índice de viscosidad de bajo peso molecular.

- Cumple con las especificaciones de más del 86 % de las transmisiones automáticas en el mercado.
- Pocos fluidos actuales para múltiples vehículos (si los hay) cumplen con los estándares de baja viscosidad para los vehículos actuales.
- Mejora el ahorro de combustible en transmisiones automáticas.
- La química de los aditivos proporciona una alta resistencia al cizallamiento mecánico y la fatiga.



ECO ATF PLUS	LISTA DE COMPATIBILIDAD 🚗
Toyota/Lexus	WS, T, T-II, T-III, T-IV
Honda/Acura	DW-1, Z-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi	SP-II, SP-III, SP-IV, Dia Queen J2, J3
Mazda	ATF M-III, M-V, FZ, JWS 3317
Nissan/Infiniti	Matic-D, J, K, S, W
Subaru	ATF, ATF-HP
Ford	Mercon, Mercon V, Mercon LV
GM	Dexron II, III, VI

PARA UNA COMPATIBILIDAD ADICIONAL



Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de aceite ENEOS en eneos.us/oil-selector.

DETALLES DEL PRODUCTO

Vea información adicional del producto en eneos.us/products.





ENEOS ECO CVT FLUID

Fluido para transmisión variable continua (CVT) formulado para proporcionar intervalos de drenaje más prolongados y optimizar la reducción de ruido.

- Para 2018, había más de 2.5 millones de vehículos norteamericanos con transmisiones variables continuas instaladas, y el número sigue creciendo.
- Cumple con la mayoría de las especificaciones para transmisiones variables continuas.
- Proporciona una mayor eficiencia de combustible y un mejor rendimiento de aceleración.

1	Botella de CUARTO DE GALÓN	3026-300
1	Botella de 5 cuartos de galón	3026-320
•	BIB [6 GALONES]	3026-400
	TAMBOR	3026-110

ECO CVT FLUID	LISTA DE COMPATIBILIDAD 🚗
Toyota	CVT Fluid TC / FE
Nissan	CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3, Matic D (solo para N-CVT)
Infiniti	CVT Fluid NS-3
Honda/Acura	Genuine CVT Fluid, Genuine HCF-2 Transmission Fluid
Subaru	CVTF-II certificado, ECVT Fluid / i-CVT Fluid, i-CVT Fluid FG, CVT Fluid para Linear Tronik y Linear Tronik II
Mazda	CVTF 3320 (JWS 3320)
Mitsubishi	CVT Fluid J1, J4, J4+



CENTRO DE LUBRICANTES ENEOS IMPORT

Cambios de fluidos más rápidos para tiendas ajetreadas. Ahorra recursos, tiempo, espacio y es totalmente personalizable.

BIB [6 GALONES]

PIEZA DE ENEOS N.º
1100-000
3251-400 🚦
3701-400
3241-400 🕻
3703-400
3704-400 🛚
3111-400 🕻
3026-400

ESTANTE: 88.5" x 22" x 26.75", 50 lb

SERIE ENEOS IMPORT

Fluidos de reemplazo para transmisiones de equipos originales específicos fabricados con las mismas específicaciones y calidad requeridas por los fabricantes de equipos originales. El mejor para usar cuando se desea un fluido de coincidencia exacta.

ENEOS IMPORT CVT Fluid



Import CVTF | Modelo H

Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura que requieren Honda CVT Fluid y HCF-2.

Botella de cuarto de galón: 3072-300



Import CVTF | Modelo N Plus

Diseñado para vehículos fabricados por Nissan e Infiniti que requieren Nissan CVTF NS-3 fluid.

Botella de cuarto de galón: 3058-300



Import CVTF | Modelo S

Diseñado para vehículos fabricados por Subaru que requieren Subaru CVT II.*

Botella de cuarto de galón: 3074-300

*No apto para Subaru High Torque CVTF



Import CVTF | Modelo T-FE

Diseñado para vehículos fabricados por Toyota y Lexus que requieren Toyota FE.

Botella de cuarto de galón: 3073-300



PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL

Encuentre nuestro catálogo de productos en SEMA Data Co-op, EPICOR y WHI, o vea el selector de aceite ENEOS en eneos.us/oil-selector.

DETALLES DEL PRODUCTO

Vea información adicional del producto en eneos.us/products.

ENEOS IMPORT ATF



Import ATF | Modelo H

Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura que requieren Honda ATF DW-1 o Z1.

₫ Botella de cuarto de galón: 3105-300



Import ATF | Modelo N

Diseñado para vehículos fabricados por Nissan e Infiniti que requieren Nissan ATF Matic S, K, J o D.

Botella de cuarto de galón: 3106-300



Import ATF | Modelo SP Plus

Diseñado para vehículos fabricados por Hyundai y Kia que requieren Hyundai y Kia ATF SP-IV.

₫ Botella de cuarto de galón: 3109-300



Import ATF | Modelo T-W

Diseñado para vehículos fabricados por Toyota y Lexus que requieren Toyota ATF WS.

🛮 Botella de cuarto de galón: 3107-300

ENEOS IMPORT DPS Fluid



Diseñado para vehículos fabricados por Honda y Acura que requieren Honda Dual Pump Fluid II y Acura DPSF.

Botella de cuarto de galón: 3410-300



VENTAJA SECRETA PARA UNA MÁXIMA VELOCIDAD



La serie **ENEOS RACING**, creada utilizando tecnologías de aceite para motor

líderes en la industria a partir de décadas de investigación colaborativa con los principales fabricantes de automóviles de Japón, así como con nuestros socios de carreras en todo el mundo, ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones implacables de carrera, y proporciona la máxima potencia y una excelente protección del motor para los vehículos de carrera de todo tipo.



RENDIMIENTO IMPLACABLE PARA PROFESIONALES SERIOS



ENEOS RACING PRO 10W-50

ENEOS RACING PRO 10W-50 La proporción de mezcla de éster de aceite 50:50 proporciona una potencia extra alta, lo que garantiza el antidesgaste, un bajo consumo de aceite, una excepcional estabilidad a la oxidación, la limpieza de los componentes del motor y una excelente protección contra el óxido y la corrosión.

Cuarto de galón (946 ml) 3802-300



MÁXIMA ACELERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CALLE A LA PISTA

ENEOS RACING STREET OW-20



ENEOS RACING STREET

El aceite para motor OW-20 es ideal para condiciones de carrera en las que se necesita fuerza explosiva por arranques en frío o desaceleraciones inmediatas, como en pistas cortas o recorridos con curvas frecuentes, donde las temperaturas del motor no son tan altas. Contiene aditivo tecnológico MoDTC.

ESPECIFICACIÓN: ILSAC GF-5, API SN/RC ☐ Cuarto de galón (946 ml) 3901-300

ENEOS RACING STREET OW-50



ENEOS RACING STREET

ENEOS RACING SIREE!

El aceite de motor OW-50 es un aceite PAO totalmente sintético que ofrece una viscosidad excepcional, arranques rápidos, excelente protección del motor y propiedades anti-cizallamiento.

STREET OW-50 es un aceite de carreras con especificaciones

API de muy alto rendimiento.

ESPECIFICACIÓN: API SN Cuarto de galón (946 ml) 3902-300

ENEOS GEAR OIL LSD GL-5 75W-90



Botella de cuarto de

galón 3094-300

Aceite para engranajes totalmente sintético que utiliza la última tecnología que garantiza un rendimiento superior en todas las áreas requeridas de los engranajes diferenciales, incluido el diferencial de deslizamiento limitado (LSD). La tecnología de los aceites base y los aditivos en el aceite para engranajes ENEOS GEAR OIL LSD asegura una excelente protección contra el contacto de metal con metal en las condiciones más severas.

- Mezclado con aceites base de calidad superior del Grupo IV PAO y Ester (también conocido como aceite base del Grupo V, utilizado principalmente para motores a reacción).
- Los aceites base ENEOS Gear Oil LSD brindan una lubricación excepcional con propiedades de extrema presión integradas. Requieren menos aditivos de extrema presión y reducen la corrosión a los "metales amarillos" como el cobre y el latón utilizados en bujes y sincronizadores.
- Compatible con divisores de potencia con caja de sincronización de cambios y diferenciales de deslizamiento limitado (LSD) que requieren API GL-5.

La fórmula de aceite base única de ENEOS Gear Oil permite su uso con las siguientes viscosidades: 75W, 75W-90, 80W, 80W-90, 85W, 85W-90 y 90.*

TRADICIÓN EN CARRERAS

Las asociaciones y los programas de patrocinio en los deportes motorizados han permitido a ENEOS desarrollar aceites para motores y transmisiones en las condiciones más duras. Hemos trabajado con el equipo Honda Formula One y con el equipo Yamaha Factory Racing MotoGP, así como con competidores líderes en NASCAR, Super GT, World Rally, Rallycross, Formula DRIFT, World of Outlaws y muchos más.

A través de nuestra participación continua en los deportes motorizados, ENEOS ha podido aplicar las lecciones aprendidas en la pista para mejorar nuestras formulaciones para vehículos de pasajeros en términos de







potencia y protección a altas temperaturas y altas revoluciones por minuto (RPM). Hemos desarrollado los aceites de la serie ENEOS RACING para pilotos de carreras aficionados y profesionales para proporcionar protección contra arranque en frío y carreras prolongadas a alta temperatura mientras ayudan a aumentar la potencia con formulaciones de baja fricción.

10

^{*}Consulte el manual del propietario para conocer el uso específico del vehículo.



garage

PROGRAMA DE DISTRIBUIDORES

Los distribuidores de ENEOS que son miembros de Garage reciben ofertas y promociones exclusivas. Regístrese y obtenga una cuenta en garage.eneos.us/register.



Educación y recursos



Listado de distribuidores en el sitio web de ENEOS



Materiales de exhibición y de punto de compra (POP)

SUS RECURSOS GRATIS PARA EL DISTRIBUIDOR

DÓNDE COMPRAR PRODUCTOS ENEOS, www.eneos.us/where-to-buy

Para obtener información adicional sobre los productos ENEOS, comuníquese con ENEOS o visite www.eneos.us.

ENEOS USA INC.

20 N. Martingale Road, Suite 325 Schaumburg, IL 60173 (847) 413-2188