



ENEOS MOTOR OIL

CATALOGUE DES PRODUITS

L'EXPERTISE DES
ÉQUIPEMENTIERS
POUR UNE
PERFORMANCE
D'ÉQUIPEMENTIER



www.eneos.us

L'OBSSESSION DE LA QUALITÉ

Fondée en 1888 et basée à Tokyo, **ENEOS** est la plus grande compagnie pétrolière du Japon, avec des sites de fabrication et de vente dans le monde entier. Bénéficiant d'une position unique sur son marché national, ENEOS collabore depuis des décennies avec les constructeurs automobiles japonais et les principales équipes de course, créant des lubrifiants avancés avec des ingénieurs automobiles afin de fournir une économie de carburant optimale avec une puissance maximale et une protection à long terme.



PARTENARIATS AVEC LES ÉQUIPEMENTIERS

Notre approche étant adaptée à chaque constructeur, les partenariats ENEOS commencent par une invitation, de la part d'un constructeur automobile, à élaborer des lubrifiants spécifiques en fonction des véhicules. ENEOS offre :

- Des installations d'essai internes qui suivent des stratégies élaborées avec chaque équipementier partenaire pour correspondre aux spécifications idéales de ses huiles
- Des lubrifiants de remplissage en usine et/ou de service sont fournis à la majorité des constructeurs automobiles en Asie



Les huiles moteur et de transmission ENEOS sont conçues pour anticiper les exigences futures au-delà des normes nationales actuelles. Le résultat de notre développement permet de garantir que les véhicules quittent l'usine avec les spécifications les plus élevées possibles en termes d'économie de carburant, d'émissions, de performances et de durabilité. Et ENEOS peut fournir le même niveau de lubrification pour aider à assurer des performances optimales tout au long de la vie du véhicule grâce à notre gamme d'huiles de service.



DÉVELOPPEMENT DES COURSES AUTOMOBILES

Outre ses partenariats avec les équipementiers, ENEOS a une longue histoire d'implication dans les sports automobiles au plus haut niveau. Cela nous a permis de nous concentrer sur le développement d'huiles moteur et de transmission, qui ont été testées et éprouvées dans le cadre de compétitions intenses.

Notre obsession pour la qualité et l'innovation est bien plus qu'une simple déclaration - c'est la raison pour laquelle les équipementiers nous font confiance depuis près d'un demi-siècle.

GAMMES DE PRODUITS ENEOS

HUILE MOTEUR ENEOS	QUART	5 QUARTS	BIB (6 GA)	BIDON
0W-16	3251-300	—	3251-400	3251-110
0W-20	3701-300	3701-320	3701-400	3701-110
5W-20	3241-300	3241-320	3241-400	3241-110
5W-30	3703-300	3703-320	3703-400	3703-110
5W-40	3704-300	3704-320	3704-400	3704-110

SÉRIE ENEOS ECO

ECO ATF PLUS	3111-300	3111-320	3111-400	3111-110
ECO CVTF	3026-300	3026-320	3026-400	3026-110

SÉRIE ENEOS IMPORT

HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES D'IMPORTATION MODÈLE H	3105-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES D'IMPORTATION MODÈLE N	3106-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES D'IMPORTATION MODÈLE SP PLUS	3109-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES D'IMPORTATION MODÈLE T-W	3107-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION MODÈLE H	3072-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION MODÈLE N PLUS	3058-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION MODÈLE S	3074-300	—	—	—
HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION MODÈLE T-FE	3073-300	—	—	—
Fluide DPS D'IMPORTATION	3410-300	—	—	—

SÉRIE ENEOS RACING

RACING PRO 10W-50	3802-300	—	—	—
RACING STREET 0W-20	3901-300	—	—	—
RACING STREET 0W-50	3902-300	—	—	—

HUILE POUR ENGRENAGES ENEOS

HUILE POUR ENGRENAGES DGL GL-5 75W-90	3094-300	—	—	—
---------------------------------------	----------	---	---	---

HUILE MOTEUR ENEOS

Fabriquée à partir d'une huile de base III 100 % synthétique et hydro-raffinée à haute performance, elle offre l'indice de viscosité (VI) le plus élevé disponible. Un mélange d'additifs optimisé permet d'améliorer la propreté des pistons, de réduire la boue du moteur, d'obtenir une excellente propreté du moteur et une meilleure économie de carburant. ENEOS offre une stabilité exceptionnelle à l'oxydation à des températures élevées



ENEOS 0W-16

Développée en collaboration avec des constructeurs automobiles asiatiques afin de permettre une meilleure économie de carburant pour les véhicules hybrides et ECO, ENEOS combine une huile à très faible viscosité avec des additifs soigneusement sélectionnés pour protéger les composants du moteur.

- Augmente les économies de carburant jusqu'à 2 %
- Remarquable rapidité de démarrage et d'accélération du moteur, même par temps froid
- Performance anti-usure supérieure avec un additif anti-usure (modificateur de friction) et une capacité de rétention du film d'huile supérieurs grâce à la technologie polymère unique ENEOS
- API SP, ILSAC GF-6B

Actuellement recommandée pour :

- Toyota Camry 4 cylindres (2017 et plus récents)
- Camry hybride (2017 et modèles plus récents)
- Toyota AQUA (Prius C)*
- Honda Fit (2013 et modèles plus récents)*
- Voitures hybrides Honda (Accord, Odyssey, CR-Z, Fit, etc.)*

	Bouteille d'un quart de gallon	3251-300
	Bouteille de 5 quarts de gallon :	3251-400
	BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3251-110

ENEOS 0W-20

Remarquable pour son excellente économie de carburant et sa protection de l'environnement, ce produit convient aux hybrides et aux véhicules peu polluants. Elle est agréée dexos¹™, garantissant une large compatibilité avec les véhicules nationaux et d'importation.

- API SP, ILSAC GF-6A



	Bouteille d'un quart de gallon	3701-300
	Bouteille de 5 quarts de gallon :	3701-320
	BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3701-400
	BIDON	3701-110



*Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre véhicule pour des recommandations spécifiques. Peut faire référence aux véhicules fabriqués au Japon.



ENEOS 5W-20

Elle présente des propriétés exceptionnelles d'économie de carburant, une stabilité supérieure à la chaleur et à l'oxydation, ainsi qu'une excellente propreté du moteur, une résistance à l'usure et une consommation minimale d'huile.

- API SP, ILSAC GF-6A

	Bouteille d'un quart de gallon	3241-300
	Bouteille de 5 quarts de gallon :	3241-320
	BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3241-400
	BIDON	3241-110



ENEOS 5W-30

Outre les autres avantages des huiles moteur ENEOS, la 5W-30 offre des propriétés supplémentaires pour une meilleure protection du turbocompresseur. Elle est agréée dexos¹™, garantissant une large compatibilité avec les véhicules nationaux et d'importation.

- API SP, ILSAC GF-6A



	Bouteille d'un quart de gallon	3703-300
	Bouteille de 5 quarts de gallon :	3703-320
	BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3703-400
	BIDON	3703-110



ENEOS 5W-40

Idéale pour les moteurs à injection et les moteurs diesel. Répond à la norme C3 de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), ce qui la rend particulièrement adaptée aux voitures européennes.

- API SN/CF
- ACEA C3
- MB229.31 & 229.51
- VW 50500 / 50501
- BMW LL-04
- Porsche A40

	Bouteille d'un quart de gallon	3704-300
	Bouteille de 5 quarts de gallon :	3704-320
	BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3704-400
	BIDON	3704-110

POUR UNE COMPATIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector

DÉTAILS SUR LES PRODUITS

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : eneos.us/products

SÉRIE ENEOS ECO

Notre gamme ECO de fluides pour transmissions automatiques et CVT respecte ou dépasse les spécifications de la majorité des transmissions sur le marché. En tant que prestataire de longue date de services de R&D et de remplissage en usine pour les constructeurs automobiles asiatiques, ENEOS est en mesure de répondre aux exigences exactes des équipementiers tout en fournissant des produits à faible viscosité, entièrement synthétiques, économes en carburant et adaptés aux besoins futurs des véhicules.



ENEOS ECO-ATF PLUS

Base premium économe en carburant, avec améliorant VI de faible poids moléculaire.

- Répond aux spécifications de plus de 86 % des transmissions automatiques du marché
- Peu d'autres fluides multi-véhicules actuels (voire aucun) répondent aux normes de faible viscosité des véhicules d'aujourd'hui
- Améliore les économies de carburant dans les transmissions automatiques
- La composition chimique de l'additif fournit une résistance élevée aux efforts et à la fatigue mécaniques

Bouteille d'un quart de gallon	3111-300
Bouteille de 5 quarts de gallon :	3111-320
BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3111-400
BIDON	3111-110

ECO ATF PLUS	LISTE DE COMPATIBILITÉ
Toyota/Lexus	WS, T, T-II, T-III, T-IV
Honda/Acura	DW-1, Z-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi	SP-II, SP-III, SP-IV, Dia Queen J2, J3
Mazda	ATF M-III, M-V, FZ, JWS 3317
Nissan/Infiniti	Matic-D, J, K, S, W
Subaru	ATF, ATF-HP
Ford	Mercon, Mercon V, Mercon LV
GM	Dexron II, III, VI

POUR UNE COMPATIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector

DÉTAILS SUR LES PRODUITS

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : eneos.us/products



HUILE CVT ENEOS ECO

Huile pour transmission à variation continue (CVT) formulée pour permettre des intervalles de vidange prolongés et optimiser la réduction du bruit.

- Plus de 2,5 millions de véhicules nord-américains sont équipés de CVT sont en 2018, et ce nombre continue de croître
- Répond à la plupart des spécifications de CVT
- Offre une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances d'accélération

Bouteille d'un quart de gallon	3026-300
Bouteille de 5 quarts de gallon :	3026-320
BIB [6 GA, soit 6,81 l]	3026-400
BIDON	3026-110

HUILE POUR CVT ECO LISTE DES COMPATIBILITÉS

Toyota	Huile pour CVT TC/FE
Nissan	Huile pour CVT NS-1, NS-2, NS-3, Matic D (pour N-CVT seulement)
Infiniti	Huile pour CVT NS-3
Honda/Acura	Fluide CVT d'origine, Fluide de transmission HCF-2 d'origine
Subaru	Certifié CVTF-II, Fluide ECVT/Fluide i-CVT, Fluide i-CVT FG, Fluide CVT pour Linear Tronik et Linear Tronik II
Mazda	CVTF 3320 (JWS 3320)
Mitsubishi	Huile CVT J1, J4, J4+

CENTRE DE LUBRIFICATION IMPORT D'ENEOS

Changements de fluide plus rapides pour ateliers très actifs. Permet d'économiser des ressources, du temps et de l'espace, et est entièrement personnalisable.

BIB [6 GA, soit 6,81 l]



ARTICLE	N° DE PIÈCE ENEOS
Présentoir pour lubrifiants d'importation ENEOS (contient 6 bouteilles de transfert en plastique et leurs étiquettes)	1100-000
ENEOS 0W-16	3251-400
ENEOS 0W-20	3701-400
ENEOS 5W-20	3241-400
ENEOS 5W-30	3703-400
ENEOS 5W-40	3704-400
ENEOS ECO-ATF PLUS	3111-400
HUILE CVT ENEOS ECO	3026-400

PRÉSENTOIR : 88,5 po (224,8 cm) x 22 po (55,9 cm) x 26,75 po (67,9 cm), 50 lb (22,7 kg)

SÉRIE ENEOS IMPORT

Fluides de transmission de remplacement spécifiques aux équipements d'origine, fabriqués selon les mêmes spécifications et la même qualité que celles exigées par les fabricants d'équipements d'origine. Utiliser de préférence lorsque l'on souhaite obtenir un fluide correspondant exactement.

Huile CVT d'importation ENEOS



HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION | Modèle H

Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura qui nécessitent l'huile CVT et HCF-2 de Honda.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3072-300



HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION | Modèle N Plus

Conçue pour les véhicules fabriqués par Nissan et Infiniti qui nécessitent l'huile pour transmissions à variation continue NS-3 de Nissan.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3058-300



HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION | Modèle S

Conçue pour les véhicules fabriqués par Subaru qui nécessitent la CVT II de Subaru.*

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3074-300

*Ne convient pas aux CVTF à couple élevé de Subaru.



HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE D'IMPORTATION | Modèle T-FE

Conçue pour les véhicules fabriqués par Toyota et Lexus qui nécessitent l'huile pour transmissions FE de Toyota.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3073-300

POUR PLUS D'INFORMATIONS 🚗

Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector

DÉTAILS SUR LES PRODUITS

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : eneos.us/products

HUILE ENEOS POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES D'IMPORTATION



Huile pour transmissions automatiques d'importation | Modèle H

Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura qui nécessitent l'huile pour transmissions automatiques DW-1 ou Z1 de Honda.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3105-300



Huile pour transmissions automatiques d'importation | Modèle N

Conçue pour les véhicules fabriqués par Nissan et Infiniti qui nécessitent l'huile pour transmissions automatiques Matic S, K, J, ou D de Nissan.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3106-300



Huile pour transmissions automatiques d'importation | Modèle SP Plus

Conçue pour les véhicules fabriqués par Hyundai et Kia qui nécessitent l'huile pour transmissions automatiques SP-IV de Hyundai et Kia.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3109-300



Huile pour transmissions automatiques d'importation | Modèle T-W

Conçue pour les véhicules fabriqués par Toyota et Lexus qui nécessitent l'huile pour transmissions automatiques WS de Toyota.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3107-300

Huile DPS D'IMPORTATION ENEOS



Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura qui nécessitent le fluide à double pompe Honda II et Acura DPSE.

🔧 Bouteille d'un quart de gallon : 3410-300

ENEOS RACING SÉRIE

Créée à l'aide de technologies d'huile moteur de pointe issues de décennies de recherche collaborative avec les plus grands constructeurs automobiles japonais, ainsi que nos partenaires de course mondiaux, **la série ENEOS RACING** a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans des conditions de course implacables, en fournissant une puissance maximale et une excellente protection du moteur pour les véhicules de course de tous types.

AVANTAGE SECRET POUR VITESSE MAXIMALE



ENEOS RACING PRO

UNE PERFORMANCE IMPLACABLE POUR PROFESSIONNELS SÉRIEUX



ENEOS RACING PRO 10W-50

ENEOS RACING PRO 10W-50 utilise une combinaison de 50 % d'ester et 50 % d'huile qui offre une puissance supérieure, assurant une protection contre l'usure, une faible consommation d'huile, une stabilité exceptionnelle à l'oxydation, la propreté des composantes du moteur, ainsi qu'une protection hors normes contre la rouille et la corrosion.

Quart (946 ml) 3802-300

ENEOS RACING STREET

ACCÉLÉRATION ET PROTECTION MAXIMALES DE LA RUE À LA PISTE

ENEOS RACING STREET 0W-20



ENEOS RACING STREET

L'huile moteur 0W-20 est idéale pour les conditions de course où une force explosive des démarrages à froid ou des ralentissements immédiats est nécessaire, comme sur les pistes courtes ou les parcours avec des virages fréquents, où les températures du moteur ne sont pas aussi élevées. Elle contient l'additif MoDTC tech.

SPÉCIFICATION : ILSAC GF-5, API SN/RC
Quart (946 ml) 3901-300

ENEOS RACING STREET 0W-50



ENEOS RACING STREET

L'huile moteur 0W-50 est une huile entièrement synthétique PAO offrant une viscosité exceptionnelle, des démarrages rapides, une excellente protection du moteur et des propriétés anti-cisaillage. STREET 0W-50 est une huile de course API-spec de très haute performance.

SPÉCIFICATION : API SN
Quart (946 ml) 3902-300

HUILE POUR ENGRENAGES DGL GL-5 75W-90



Bouteille d'un
quart de gallon
3094-300

Huile pour engrenages entièrement synthétique utilisant la toute dernière technologie qui garantit des performances supérieures dans tous les domaines requis pour les différentiels, y compris les DGL (différentiels à glissement limité). L'huile de base et la technologie d'additifs de l'HUILE POUR ENGRENAGES DGL ENEOS assure une excellente protection des engrenages contre le contact métal-métal dans les conditions les plus sévères.

- Mélangé avec des huiles de base de qualité supérieure du groupe IV PAO et Ester (également connu comme huile de base du groupe V, principalement utilisé pour les moteurs à réaction)
- Les huiles de base ENEOS Gear Oil DGL offrent une lubrification exceptionnelle avec des propriétés EP intégrées, nécessitant moins d'additif EP, réduisant la corrosion des « métaux jaunes » tels que le cuivre et le laiton utilisés dans les bagues et les synchros
- Compatible avec les diviseurs de puissance avec synchromesh et les différentiels à glissement limité (DGL) nécessitant l'API GL-5

La formulation unique de l'huile de base ENEOS Gear Oil permet une utilisation avec les viscosités suivantes : 75W, 75W-90, 80W, 80W-90, 85W, 85W-90, et 90.*

*Consultez le manuel du propriétaire pour l'utilisation spécifique du véhicule.

HÉRITAGE AUTOMOBILE

Les partenariats et les programmes de parrainage dans le domaine du sport automobile ont permis à ENEOS de développer des huiles moteur et transmissions pour les conditions les plus difficiles. Nous avons travaillé avec l'équipe de Formule 1 de Honda, l'équipe Yamaha Factory Racing MotoGP, ainsi qu'avec des concurrents de premier plan de la NASCAR, Super GT, World Rally, Rallycross, Formula DRIFT, World of Outlaws, et bien d'autres encore.

Grâce à notre engagement continu dans le sport automobile, ENEOS a pu appliquer les leçons apprises sur la piste pour améliorer nos formulations pour les véhicules de tourisme



en termes de puissance et de protection à hautes températures et à haut régime. Nous avons élaboré la série d'huiles ENEOS RACING pour les pilotes de course amateurs et professionnels afin de fournir une protection des démarrages à froid et un fonctionnement prolongé à haute température, tout en contribuant à augmenter la puissance grâce à des formulations à faible frottement.



ENEOS
MOTOR OIL

Fabriquée à Childersburg, Alabama

programme

GARAGE POUR LES CONCESSIONNAIRES

Les concessionnaires ENEOS qui sont membres du Garage reçoivent des offres et des promotions exclusives. Inscrivez-vous en créant un compte sur **garage.eneos.us/register**



Formation et
ressources



Liste des revendeurs
sur le site web
d'ENEOS



Matériel de PLV
et d'affichage

VOTRE RESSOURCE **GRATUITE** DE REVENDEUR

OÙ ACHETER LES PRODUITS ENEOS,
www.eneos.us/where-to-buy

Pour plus d'informations concernant les produits ENEOS, veuillez nous contacter ou consultez le site www.eneos.us

ENEOS USA INC.

20 N. Martingale Road, Suite 325
Schaumburg, IL 60173
(847) 413-2188